

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год

№ п/п	Объект контроля	Место расположения объекта контроля	Показатели контроля	Срок выполнения	Нормативно-техническая документация	Ответственный исполнитель
1.	Воздух в помещениях (микроклимат)	Учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские	Параметры микроклимата, соблюдение режима проветривания, параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха). Воздух рабочей зоны: пыль растительного и животного происхождения	1 раз в год (март, апрель 2024 год) ежедневно 1 раз в год (март, апрель 2024 год) 1 раз в год (март, апрель 2024 год)	Федеральный закон от 30.03.1999 год № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучие населения» (в редакции от 13.07.2020), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с 01.03.2021 по 28.02.2027)	Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Дорогая В.В., главный бухгалтер; Андрианкин П.В., главный инженер; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов; ответственный преподаватель за кабинет; Дормидошина С.С., медицинская сестра; Никанорова О.М.,

						специалист по ОТ
2.	Воздухообмен	Учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские	Режим проветривания	ежедневно	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Дорогая В.В., главный бухгалтер; Андрианкин П.В., главный инженер; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов; ответственный преподаватель за кабинет; Дормидошина С.С., медицинская сестра; Никанорова О.М., специалист по ОТ
3.	Световая среда	Учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские	Уровень искусственного освещения в контрольных точках, соблюдение частоты протирки стекол	1 раз в год (март, апрель 2024 год) 2 раза в год (май	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.2.2.1/2.1.1 «Гигиенические требования к естественному, искусственному	Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Дорогая В.В., главный бухгалтер;

			в оконных рамах	2024 год - сентябрь 2024 год)	и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (вступил в силу с 01.03.2021)	Андрианкин П.В., главный инженер; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов; ответственный преподаватель за кабинет; Дормидошина С.С., медицинская сестра; Никанорова О.М., специалист по ОТ
4.	Интенсивность электромагнитных полей	Учебные кабинеты, лаборатории с применением компьютеров	Параметры электрического и магнитных полей, напряженность электростатического поля	1 раз в год (март, апрель 2024 год)	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности	Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Дорогая В.В., главный бухгалтер; Андрианкин П.В., главный инженер; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов; Никанорова О.М.,

					и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (срок действия ограничен 01.03.2027)	специалист по ОТ
5.	Вентиляция		Исследования эффективности работы общей и местной вентиляции и ее технической исправности. Проведение дезинфекции системы вентиляции. Наличие паспортов технического отчета на вентиляционные системы (график профилактических ремонтов, журналы, паспорта на вентиляционные системы, технический отчет)	1 раз в год и после реконструкции, модернизации и 1 раза в год	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (срок действия ограничен 01.03.2027)	Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Дорогая В.В., главный бухгалтер; Андрианкин П.В., главный инженер; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов; Никанорова О.М., специалист по ОТ
6.	Водопровод, канализация	Технические помещения	Контроль за техническим состоянием инженерных коммуникаций	1 раз в месяц	МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального	Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Андрианкин П.В.,

					водоснабжения и канализации» (дата актуализации 01.01.2021); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	главный инженер; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов
7.	Питьевая вода и питание студентов	Места, оборудованные под употребление питьевой воды и питание студентов (столовая)	Химический, микробиологический, паразитологический, органолептический анализ (акты проверок в лаборатории, сертификаты); Чистка кулеров Согласованное меню; Бракераж готовой	1 раз в год (март, апрель 2024 год) 1 раз в квартал (при неблагоприятной эпид. обстановке 1 раз в неделю) Ежедневно	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.1.3684-21	Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Никодимов И.Ю., проректор по учебной и научной работе; Казаков Е.О., проректор по инклюзивным проектам; Валитова М.Г., проректор по творческой и воспитательной работе; Дорогая В.В.,

			<p>продукции; Отбор и хранение суточной пробы; Наличие сертификатов соответствия на поступающие продукты</p>	<p>Ежедневно Постоянно (на каждую партию товара)</p>	<p>«Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемически х (профилактических) мероприятий»</p>	<p>главный бухгалтер; Андрианкин П.В., главный инженер; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов; Дормидошина С.С., медицинская сестра; Никанорова О.М., специалист по ОТ</p>
8.	<p>Шум и вибрация от работающего оборудования</p>	<p>Учебные мастерские, технические помещения, учебные кабинеты, лаборатории</p>	<p>Уровни звука (протоколы)</p>	<p>1 раз в год (март, апрель 2024 год) При вводе в эксплуатаци ю, при наличии</p>	<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов</p>	<p>Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Никодимов И.Ю., проректор по учебной и научной работе;</p>

				жалоб	среды обитания» (срок действия ограничен 01.03.2027); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Дорогая В.В., главный бухгалтер; Андрианкин П.В., главный инженер; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов; Дормидошина С.С., медицинская сестра; Никанорова О.М., специалист по ОТ
9.	Тепловой режим в учреждении	Технические помещения, учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские	Контроль функционирования системы теплоснабжения Опрессовка системы теплоснабжения Проведение ревизии системы теплоснабжения перед запуском системы на осенне-зимней период	Ежемесячно Весна-лето Сентябрь	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Андрианкин П.В., главный инженер
10	Организация и проведение ремонтных		Наличие санитарно-эпидемиологического заключения	При проведении ремонтных	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические	Голубцова Ю.В., проректор по общим

	работ		на перепланировку. Соответствие отделки функциональному назначению помещений (гигиенические сертификаты)	работ	требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	вопросам; Дорогая В.В., главный бухгалтер; Андрианкин П.В., главный инженер; Никанорова О.М., специалист по ОТ
11	Санитарное содержание помещений	Учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, технические помещения	Состояние обеспеченности уборочным инвентарем и дезсредствами и условия их хранения, наличие неснижаемого месячного запаса дезсредств и методических указаний по их использованию Маркировка уборочного инвентаря и использование его по назначению; Контроль за выполнением графика проведения генеральной уборки	1 раз в месяц 2 раза в год, периодическ и ежемесячно	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Андрианкин П.В., главный инженер; Никанорова О.М., специалист по ОТ; Дормидошина С.С., медицинская сестра

12	Качество дезинфекционных работ	Технические помещения, учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские	<p>Определение расчетной годовой потребности дезсредств;</p> <p>Наличие журнала получения, учета и расходования дезсредств, своевременность его заполнения;</p> <p>Контроль за качеством дезсредств, наличие сертификатов соответствия на применяемые дезсредства, наличие договора на проведение дезинсекции(членистоногие), дератизации (грызуны), и их проведение</p>	<p>1 раз в год</p> <p>2 раза в месяц</p> <p>1 раз в месяц</p>	<p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»</p>	<p>Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам;</p> <p>Дорогая В.В., главный бухгалтер;</p> <p>Андрианкин П.В., главный инженер;</p> <p>Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов;</p> <p>Дормидошина С.С., медицинская сестра</p>
13	Прилегающая территория (участок)	Участок	<p>Наличие ограждения, наличие озеленения,</p> <p>наличие искусственного освещения,</p> <p>наличие спортивных</p>	<p>2 раза в год (апрель-сентябрь)</p> <p>1 раз в год (по договору)</p> <p>1 раз</p>	<p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей</p>	<p>Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам;</p> <p>Андрианкин П.В., главный инженер;</p> <p>Богданов В.П., Клименко Е.В.,</p>

			<p>площадок и их оборудование, санитарное состояние территории. Оборудование площадки для сбора мусора.</p> <p>Наличие маркированных контейнеров для отходов разных классов, урн для сбора мусора</p>	<p>в неделю</p> <p>ежедневно</p> <p>1 раз в месяц (последняя декада месяца)</p>	и молодежи»	<p>Востров И.М., деканы факультетов;</p> <p>Дормидошина С.С., медицинская сестра</p>
14	Мебель	<p>Учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские</p>	<p>Наличие маркировки, правильность расстановки.</p> <p>Наличие специальной мебели и оборудования, правильность их расстановки.</p> <p>Соблюдение режима работы с ПЭВМ, замеры по аэроионному составу воздуха (положительные и отрицательные</p>	<p>2 раза в год (апрель 2024 год - октябрь 2024 год)</p>	<p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»</p>	<p>Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам;</p> <p>Никодимов И.Ю., проректор по учебной и научной работе;</p> <p>Дорогая В.В., главный бухгалтер;</p> <p>Андрианкин П.В., главный инженер;</p> <p>Кондрацкая М.В., начальник учебного отдела;</p> <p>Богданов В.П.,</p>

			аэроионы)			Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов; ответственный преподаватель за кабинет; Дормидошина С.С., медицинская сестра; Никанорова О.М., специалист по ОТ
15	Персонал		Медицинский осмотр (своевременность прохождения, гигиеническая аттестация).	1 раз в год (весна 2024 года) 1 раз в 2 года	Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными	Пахомова Е.А., ректор РГСАИ; Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Никодимов И.Ю., проректор по учебной и научной работе; Дорогая В.В., главный бухгалтер; Яковлева О.А., начальник отдела управления персоналом; Богданов В.П.,

			<p>Контроль за соблюдением правил личной гигиены</p> <p>Обязательное психиатрическое освидетельствование</p>	<p>Постоянно</p> <p>При приеме на работу, 1 раз в 5 лет (по потребности)</p>	<p>факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Приказ МЗ РФ от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов</p>	<p>Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов; Никанорова О.М., специалист по ОТ; Дормидошина С.С., медицинская сестра</p>
--	--	--	--	--	---	---

					деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование	
16	Организация учебно-воспитательного процесса, исследование учебной нагрузки	Учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские	Соблюдение режима дня. Соблюдение максимально-допустимого количества занятий в неделю в каждой группе	2 раза в год (сентябрь-январь)	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Никодимов И.Ю., проректор по учебной и научной работе; Казаков Е.О., проректор по инклюзивным проектам; Валитова М.Г., проректор по творческой и воспитательной работе; Кондрацкая М.В., начальник учебного отдела; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов
16.1.	Оценка расписания занятий		Продолжительность одного занятия, наличие чередования уроков с разной степенью трудности	Постоянно	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям	Никодимов И.Ю., проректор по учебной и научной работе; Казаков Е.О.,

			в течение дня и недели, соблюдение ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки		воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	проректор по инклюзивным проектам; Кондрацкая М.В., начальник учебного отдела; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов
16.2.			Соблюдение двигательной активности: гимнастика до занятий, физкультминутки, подвижные игры, спортивный час	Постоянно	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Никодимов И.Ю., проректор по учебной и научной работе; Казаков Е.О., проректор по инклюзивным проектам; Валитова М.Г., проректор по творческой и воспитательной работе; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов


17	Двигательная активность студентов	Физкультурный зал	Наличие защитных приспособлений, предупреждающих травмы. Наличие спортивной одежды у студентов. Наличие необходимого оборудования, исправность спортивного оборудования. Испытание физкультурного оборудования	2 раза в год Постоянно 1 раз в месяц 1 раз в неделю 1 раз в год (перед началом учебного года)	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	Никодимов И.Ю., проректор по учебной и научной работе; Казаков Е.О., проректор по инклюзивным проектам; Валитова М.Г., проректор по творческой и воспитательной работе; Кондрацкая М.В., начальник учебного отдела; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов; Андрианкин П.В., главный инженер; преподаватели, проводящие занятия в физкультурном зале; Никанорова О.М., специалист по ОТ
----	-----------------------------------	-------------------	---	---	--	---

18	Профилактика травматизма	Учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, технические помещения, территория учебного заведения	Наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи, инструктаж по ОТ на рабочем месте	1 раз в квартал 2 раза в год (1 сентября, 1 марта)	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Пахомова Е.А., ректор РГСАИ; Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Никодимов И.Ю., проректор по учебной и научной работе; Казаков Е.О., проректор по инклюзивным проектам; Валитова М.Г., проректор по творческой и воспитательной работе; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов; Никанорова О.М., специалист по ОТ; Дормидошина С.С., медицинская сестра
----	--------------------------	---	---	---	---	--

19	Условия трудового обучения	Учебные мастерские	Расстановка оборудования, соответствие инструмента возрасту студентов, наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты и их состояние, отделка помещений, замер вредных и опасных химических веществ в воздухе рабочей зоны	1 раз в год (на начало учебного года) 1 раз в год (март, апрель 2024 год)	СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Голубцова Ю.В., проректор по общим вопросам; Никодимов И.Ю., проректор по учебной и научной работе; Казаков Е.О., проректор по инклюзивным проектам; Валитова М.Г., проректор по творческой и воспитательной работе; Кондрацкая М.В., начальник учебного отдела; Богданов В.П., Клименко Е.В., Востров И.М., деканы факультетов; Никанорова О.М., специалист по ОТ
20	Помещение пищеблока и используемое	Пищеблок	Контроль функционирования системы вентиляции	Ежемесячно	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-	Голубцова Ю.В., проректор по общим

	оборудование		<p>пищеблока, водоснабжения и канализации, электросетей; Контроль за состоянием и функционированием технологического оборудования на пищеблоке; Маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря; Температурный режим внутри холодильных камер</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	<p>эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p>	<p>вопросам; Андрианкин П.В., главный инженер; Никанорова О.М., специалист по ОТ; Дормидошина С.С., медицинская сестра</p>
--	--------------	--	---	--	---	---

Опасные и вредные производственные факторы



Факторы, определяющие условия труда

Социально-психологические

Управление персоналом

Психологический климат в коллективе

Дисциплина труда

Психофизические

Физическая нагрузка

Рабочая поза

Монотонность труда

Интенсивность труда

Нервно-психологическая

Режим труда и отдыха

Санитарно-гигиенические

Метеорологические условия

Чистота воздушной среды

Освещение

Производственный шум

Вибрация

Микроклимат производственных помещений

Санитарно-бытовое обслуживание

Эстетические

Цветовые оформления рабочих мест и помещений

Архитектурно-художественное оформление интерьера

Художественное конструирование и оформление оборудования, инструмента, оснастки

Удобная и комфортная спецодежда и обувь

Озеленения помещений и территории

Функциональная музыка